




CÓDIGO: **10068** CLAVE: **BOAP-1/2**

Bomba periférica 1/2 HP, Truper Expert

- Genera mayor presión y sube el agua a una mayor altura
- Altura máxima: **45 m**
- Flujo máximo: **42 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos (arriba de 15 m aproximadamente). Puede ser usada con sistemas hidroneumáticos para incrementar la presión


USO AGRÍCOLA Sin I.V.A.



Embobinado de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio



Impulsor de latón



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	45 m
Flujo máximo	42 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Material del embobinado de motor	Cobre
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz

Especificaciones

Consumo	4.7 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	12 x 16 x 26 cm
Peso	5.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101726	TORD-BOAP	Kit tornillo de drene y empaque p/bombas periféricas, Truper
101728	CJ-BOAP-1/2	Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2, Truper


Imágenes complementarias



MOTOR CON BOBINAS
DE **COBRE**
2X MAYOR
DURABILIDAD




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.



Imágenes complementarias**Recomendaciones**

Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.



Imágenes complementarias

